


Hi5
Hi5 - Flexitec Handschuhe

aus Nylon/Spandex mit Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung

grau/schwarz, EN388 CE Kat. II - 4121X

VE: 120 Paar, Gr. 8 - 11

- Herausragende Abriebfestigkeit
- Überlegener Griff unter verschiedensten Bedingungen
- Touchscreen-kompatibel
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

 Art. Nr.
Hi5 11

Hi5
Hi5 - Flexitec Handschuhe

 aus **recyceltem** Polyester und Elasthan mit Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung

weiß/grau, EN388 CE Kat. II - 4121X

VE: 120 Paar, Gr. 8 - 10

- Herausragende Abriebfestigkeit
- Überlegener Griff unter verschiedensten Bedingungen
- Touchscreen-kompatibel
- Maximaler Komfort und Beweglichkeit
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

 Art. Nr.
Hi5 11E

Hi5
Hi5 - Flexitec Handschuhe mit Gripp-Verstärkung

aus Nylon/Spandex mit beschichteter Nitril-Mikroschaum-Handfläche

grau/schwarz, EN388 CE Kat. II - 4121X

VE: 120 Paar, Gr. 8- 10

- Optimale Passform
- Hervorragende Abriebfestigkeit
- Starker Griff unter verschiedensten Bedingungen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

 Art. Nr.
Hi5 12

Hi5
Hi5 – Super S Handschuhe mit sandrauer Nitrilbeschichtung

aus Nylon/Spandex

grau/schwarz, EN388 CE Kat. II - 4121X

VE: 120 Paar, Gr. 8 - 10

- Nahtloser Sitz
- G-Flex Technologie bietet Abriebfestigkeit
- Gute Griffigkeit auch bei leicht öligen und feuchten Bedingungen
- Touchscreen geeignet
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

 Art. Nr.
Hi5 21

Hi5
Hi5 – Super S Handschuhe mit sandrauer Nitrilbeschichtung

aus Nylon/Spandex

grau/schwarz, EN388 CE Kat. II - 4121X

VE: 120 Paar, Gr. 7 - 11

- Nahtloser Sitz
- G-Flex Technologie bietet Abriebfestigkeit
- Gute Griffigkeit auch bei leicht öligen und feuchten Bedingungen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

 Art. Nr.
Hi5 22



Hi5 – Super X Winterhandschuhe mit doppelter Beschichtung, inkl. Daumen
 aus Polyester/Acryl mit doppelter Latex-Beschichtung

Art. Nr.
Hi5 23

blau/schwarz, EN388 CE Kat. II - 3231X
 VE: 120 Paar, Gr. 9 - 11

- Vollbeschichtung für optimalen Schutz gegen Feuchtigkeit und Kälte
- Nahtlose Konstruktion für maximalen Komfort und Flexibilität
- Überlegener Griff unter verschiedensten Bedingungen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten



Hi5 – Super X Handschuhe
 aus Nylon/Spandex mit Nitril-Beschichtung

Art. Nr.
Hi5 24

schwarz, EN388 CE Kat. II - 4131X
 VE: 120 Paar, Gr. 8 - 11

- Rauhe Nitril-Beschichtung auf der Handfläche
- G-Flex-Technologie mit herausragender Abriebfestigkeit und bemerkenswerte Griffigkeit
- Nahtloser Konstruktion – perfekte Passform
- Touchscreen-kompatibel
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten



Hi5 – Cut-B Schnittschutzhandschuhe
 Mit Beschichtung PU

Art. Nr.
Hi5 32

grau, EN388 CE Kat. II - 4X42B
 VE: 120 Paar, Gr. 8 - 11

- Dünne und strapazierfähige PU-Beschichtung
- Guter Griff auf trockenen und leicht feuchten Oberflächen
- Feinfühligkeit für präzise Arbeiten
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten



Hi5 – Cut-C Schnittschutzhandschuhe
 mit Nitril-Micro-Schaumbeschichtung

Art. Nr.
Hi5 33

blau/schwarz, EN388 CE Kat. II - 4X43C
 VE: 120 Paar, Gr. 8 - 10

- Optimale Passform
- Griffigkeit in trockenen, feuchten und leicht öligen Umgebungen
- Gute Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten



Hi5 – Cut-D Schnittschutzhandschuhe
 mit Nitril-Beschichtung

Art. Nr.
Hi5 34

schwarz, EN388 CE Kat. II - 4X43D
 VE: 120 Paar, Gr. 8 - 11

- Geschicklichkeit ohne Einbußen an Robustheit
- Sandig raue Oberfläche
- Hervorragenden Griff auf jeder Oberfläche, trocken oder geölt
- Geeignet für das Handling von scharfen Objekten, Automobilindustrie, Glasindustrie, Bauwesen



Hi5 – Cut-E Schnittschutzhandschuhe
mit sandig-rauer Nitril-Beschichtung

Art. Nr.
Hi5 35

gelb/schwarz, 4X43E
VE: 120 Paar, Gr. 8 - 11

- Nahtlose Konstruktion für maximalen Komfort und Flexibilität
- Touchscreen fähig
- Griffigkeit in trockenen, feuchten und leicht öligen Umgebungen
- Anwendungsmöglichkeiten bei Montage, Öl- & Gastindustrie, Stahl- & Aluminiumverarbeitung und Glasindustrie



Hi5 – Cut-F Schnittschutzhandschuhe
mit Soft-Nitril-Microschaum-Beschichtung

Art. Nr.
Hi5 36

gelb/schwarz, 4X43F
VE: 120 Paar, Gr. 8 - 11

- Nahtlose Konstruktion für maximalen Komfort und Flexibilität
- Touchscreen fähig
- Griffigkeit in trockenen, feuchten und leicht öligen Umgebungen
- Anwendungsmöglichkeiten bei Montage, Öl- & Gastindustrie, Stahl- & Aluminiumverarbeitung und Glasindustrie



Hi5 – Green – Nitril-Handschuhe
mit Nylon/Spandex Handschuhe mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung

Art. Nr.
Hi5 41

grau, EN388 CE Kat. II - 4121X
VE: 120 Paar, Gr. 8 - 10

- Weich und anschmiegsam trotz herausragender Abriebfestigkeit
- Guter Griff auf trockenen, leicht feuchten oder öligen Oberflächen
- Feinfühligkeit für präzise Arbeiten
- Haut- und Umweltfreundlich nach Ökostandard hergestellt
- Touchscreen-kompatibel
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten



Hi5 – Chemikalien-Schutzhandschuh
mit Nitril-Beschichtung, Handfläche aus Nitril, sandig rau

Art. Nr.
Hi5 51

grün/schwarz, CE-Level: AJKLOPT EN388 CE Kat. II - 4121X
VE: 72 Paar, Gr. 9 - 10

- Flexibler, robuster Chemikalien-Schutzhandschuh mit ausgezeichneter Fingerfertigkeit
- Exzellente Abriebfestigkeit
- Griffigkeit in trockenen, feuchten und leicht öligen Umgebungen
- Touchscreen-kompatibel



Hi5 – Cut-D Chemikalien- und Schnittschutzhandschuh
mit sandig-rauer Nitril-Beschichtung

Art. Nr.
Hi5 52

schwarz/grau, AJKLOPT - EN388 CE Kat. II – 4X42D
VE: 72 Paar – Gr. 9 - 10

- Flexibler, robuster Handschuh mit ausgezeichneter Fingerfertigkeit
- Exzellente Abriebfestigkeit
- Griffigkeit in trockenen, feuchten und leicht öligen Umgebungen

Hi5

Hi5 X Chem - Chemikalienschutzhandschuh
 aus Naturkautschuk

 orange, Typ A AKLMNOPST
 VE: 144 Paar, Gr. 7 - 11

- Flock-gefüttert, chloriert
- Mit Anti-Rutsch-Oberfläche
- Hervorragender Grip
- Anatomisch geformt
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Art. Nr.
Hi5 53
Hi5

Hi5 X Chem - Chemikalienschutzhandschuh
 aus Nitrilkautschuk

 grün, , Typ A JKLMNOPST
 VE: 144 Paar, Gr. 8 - 11

- Flock-gefüttert, chloriert
- Schweißabsorbierend
- Lebensmittelgeeignet
- Vielseitig einsetzbar

Art. Nr.
Hi5 54
Hi5

Hi5 – ESD-Handschuhe,
 Aus Carbon/Spandex

 grau, EN388 CE Kat.II - 1121X
 VE: 120 Paar, Gr. 7 - 11

- Weich und anschmiegsam trotz herausragender Abriebfestigkeit
- Guter Griff
- Feinfühligkeit für präzise Arbeiten
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


Art. Nr.
Hi5 71
Hi5

Hi5 – Basic - Polyesterhandschuhe
 mit latexbeschichteter Handfläche

 rot/schwarz, EN388 CE Kat.II - 3131X
 VE: 120 Paar – Gr. 7 - 11

- Latex-Crinkle-Beschichtung
- Weiche elastische Handschuhe
- Perfekte Passform, ausgezeichneter Tragekomfort
- Gute Griffigkeit in trockenen, feuchten und leicht öligen Umgebungen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Art. Nr.
Hi5 81
Hi5

Hi5 – Basic - Polyesterhandschuhe
 mit glatter Nitril-Beschichtung

 weiß/grau, EN388 CE Kat.II - 4121X
 VE: 120 Paar – Gr. 7 - 11

- Leicht und atmungsaktiv mit hohem Tragekomfort
- Hervorragende Griffigkeit
- Gute Haltbarkeit
- Bietet eine gute Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten
- Vielseitig einsetzbar

Art. Nr.
Hi5 82


Hi5 – Basic - Polyesterhandschuhe
 mit glatter Nitril-Beschichtung

 grün/schwarz, EN388 CE Kat.II - 4121X
 VE: 120 Paar – Gr. 9 - 11

- Nahtlos, ergonomisch geformt
- Hervorragende Griffbarkeit
- Bietet eine gute Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten
- Vielseitig einsetzbar

Art. Nr.
Hi5 83

Hi5 – Basic Winterhandschuhe
 mit Latex-Crinkle- Beschichtung

 gelb/schwarz , EN388 CE Kat.II – 2131X
 VE: 120 Paar, Gr. 9 - 11

- Weich und warm gefüttert
- Hervorragender Grip auf trockenen und nassen Oberflächen
- Ideal für Arbeiten in Kalter Umgebung
- Vielseitig einsetzbar

Art. Nr.
Hi5 84

Hi5 – Basic - Polyesterhandschuhe
 mit Latex-Crinkle- Beschichtung

 blau, EN388 CE Kat.II - 2131X
 VE: 120 Paar, Gr. 8 - 11

- Nahtlose Basis
- Weich und anschmiegsam trotz herausragender Abriebfestigkeit
- Guter Griff
- Elastisch, reißfest, haltbar
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Art. Nr.
Hi5 85

Hi5 – Basic - Nitrilhandschuhe
 halbgetaucht

 rot/schwarz, EN388 CE Kat.II - 3111X
 VE: 120 Paar – Gr. 8 - 11

- Interlook-Futter
- Abriebfest, strapazierfähig
- Gute Griffbarkeit bei trockenen Bedingungen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Art. Nr.
Hi5 86

Hi5 – Basic - Nitrilhandschuhe
 vollgetaucht

 rot/schwarz, EN388 CE Kat.II - 4121X
 VE: 120 Paar – Gr. 8 - 11

- Interlook-Futter
- Abriebfest, strapazierfähig
- Gute Griffbarkeit bei trockenen Bedingungen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Art. Nr.
Hi5 87



Hi5 – Basic - Polyesterhandschuhe
mit Polyurethan-Beschichtung
schwarz/schwarz, EN388 CE Kat.II - 3131X
VE: 120 Paar – Gr. 8 - 11

Art. Nr.
Hi5 88

- Nahtlos, ergonomisch geformt
- Hervorragende Griffbarkeit
- Bietet eine gute Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten
- Vielseitig einsetzbar



Hi5 – Basic - Polyesterhandschuhe
mit latexbeschichteter Handfläche

rot/schwarz, EN388 CE Kat.II - 3141X
VE: 120 Paar – Gr. 8 - 11

Art. Nr.
Hi5 89

- Latex-Crinkle-Beschichtung
- Weiche elastische Handschuhe
- Perfekte Passform, ausgezeichneter Tragekomfort
- Gute Griffbarkeit in trockenen, feuchten und leicht öligen Umgebungen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Normen – Bezeichnungen von Schutzhandschuhen

EN 388:2016



4 X 3 2 D

↑ Schnittfestigkeit nach ISO 13997 (A bis F)
↑ Durchstichfestigkeit (0 bis 4)
↑ Weiterreißfestigkeit (0 bis 4)
↑ Schnittfestigkeit Coupe-Test (0 bis 5; X = nicht anwendbar oder nicht getestet)
↑ Abriebfestigkeit (0 bis 4)

Chemikalienschutz

Kennbuchstabe	Prüfchemikalie	CAS-Nummer	Klasse
Bestehend	A Methanol	67-56-1	Primär Alkohol
	B Aceton	67-64-1	Keton
	C Acetonitril	75-05-8	Nitril
	D Dichlormethan	75-09-2	Chlorierter Kohlenwasserstoff
	E Kohlenstoffdisulfid	75-15-0	Schwefelhaltige organische Verbindung
	F Toluol	108-88-3	Aromatischer Kohlenwasserstoff
	G Diethylamin	109-89-7	Amin
	H Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterozyklische und Ätherverbindungen
	I Ethylacetat	141-78-6	Ester
	J n-Heptan	142-82-5	Aliphatischer Kohlenwasserstoff
	K Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	Anorganische Base
	L Schwefelsäure 96%	7664-93-9	Anorganische Säure, oxidierend
Neu	M Salpetersäure 65%	7697-37-2	Anorganische Säure, oxidierend
	N Essigsäure 99%	64-19-7	Organische Säure
	O Ammoniakwasser 25%	1336-21-6	Organische Base
	P Wasserstoffperoxid 30%	7722-84-1	Peroxid
	S Flusssäure 40%	7664-39-3	Anorganische Säure
	T Formaldehyd 37%	50-00-0	Aldehyd